

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN KOOI EN KOLONIEHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5B)		
INHOUDSOPGAVE		
TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN		2
F1.	ALGEMEEN	3
F3.	INRICHTING/DIERENWELZIJN	3

TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN

Bij alle voorschriften is aangegeven welke weging(en) bij dat voorschrift van toepassing zijn als er niet (helemaal) aan voldaan wordt. Elke weging levert een aantal punten op. Deze staan in onderstaande tabel:

Weging	Beoordeling	Weging (punten)
Voldoet (A)	Staat voor de situatie dat een bedrijf volledig aan een bepaald voorschrift voldoet.	20
B	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als C beoordeeld	15
C	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel kan gevraagd worden een verbeterplan in te dienen binnen een door de CI vast te stellen periode. Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als D beoordeeld	5
D	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: alvorens een IKB certificaat kan worden afgegeven dient de geconstateerde tekortkoming hersteld te zijn. Dit kan zowel administratief als via een herstelcontrole door de CI aangetoond worden. Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als KO beoordeeld	-20
KO	De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: schorsing IKB certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden. Schorsing wordt opgeheven zodra herstel tekortkomingen is aangetoond. Indien geen herstel mogelijk of toegestaan is, dan kan schorsing niet eerder opgeheven worden.	

Een IKB-certificaat wordt alleen afgegeven als:

- a. het behaalde aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal en
- b. tekortkomingen met de weging D zijn hersteld en
- c. geen tekortkomingen met de weging KO zijn aangetroffen.

BIJLAGE 1.2F: AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - KOLONIE-KOOIHUISVESTING								
nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontroleerd	Weging B (15 punt)	Weging C (5 punt)	Weging D (- 20 punt plus herstel voor afgifte certificaat)	Weging KO (schorsing)
F1.	ALGEMEEN							
F1.1	Alle stallen van het bedrijf waarin leghennen gehouden worden, beschikken over een geldig stalmeetrapport.	Een daartoe erkende instantie kan de inrichting en afmetingen van een stal opmeten en vastleggen in een zogenaamd stalmeetrapport. In dit stalmeetrapport wordt ook vastgelegd wat het maximaal aantal hennen is dat in de stal kan worden gehuisvest. Onder een geldig stalmeetrapport wordt verstaan een rapport dat is uitgegeven voor de inrichting/omvang van de stal zoals deze is op het moment van de IKB controle en dat alle inrichtingseisen zoals opgenomen in paragraaf 3 omvat. Binnen de IKB voorschriften voor kooi/kolonie bedrijven worden stalmeetrappen opgesteld door de NCAE of een CI erkend.						geen geldig stalmeetrapport
F1.2	Totaal aantal aanwezige hennen in de stal is niet hoger dan op basis van het stalmeetrapport toegestaan.	Aantoonbaar maken via stalmeetrapport en afleverbewijzen hennen. Peilmoment is dag van opzet.						bij opzet meer hennen dan op grond stalmeetrapport toegestaan
F3.	INRICHTING/DIERENWELZIJN							
F3.1.1	Koloniehuisvesting: Er wordt voldaan aan de wettelijk toegestane bezettingsdichtheden, zie interpretatie bij deze norm.	Legkippen in koloniehuisvesting met een gewicht van ten hoogste 2 kilogram hebben ieder tenminste de beschikking over 800 cm ² bruikbaar oppervlak. Legkippen met een gewicht van meer dan 2 kilogram hebben ieder de beschikking over tenminste 900 cm ² bruikbaar oppervlak. et bruikbaar oppervlak is tenminste 30 cm breed en heeft een maximale helling van 8 graden. Het oppervlak van het nest wordt niet tot het bruikbare oppervlak gerekend.	NVT: geen kolonie-huisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport				niet voldaan aan wettelijke bezettingsdichtheid

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
F3.1.2	Bij koloniehuisvesting dient elke kooi te voldoen aan de volgende eisen: a) een hoogte van tenminste 60 cm aan de zijde van de kooi waar de voerbak zich bevindt; b) een hoogte van tenminste 50 cm boven het bruikbaar oppervlak; c) een oppervlakte van tenminste 25.000 cm ² ; d) tenminste 2 zitstokken die op verschillende hoogtes in de kooi geplaatst zijn		NVT: geen kolonie-huisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.1.3	Bij koloniehuisvesting: De voor de legkippen toegankelijke kant van de voerbak is tenminste 12 cm per legkip. Bij legkippen met een gewicht van meer dan 2 kilogram is dit tenminste 14,5 cm per legkip.		NVT: geen kolonie-huisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.1.4	Bij koloniehuisvesting dient het legnest minder verlicht te zijn dan andere gedeelten van de kooi en heeft een oppervlakte van tenminste 2700 cm ² wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden. Als meer dan 30 legkippen in een kooi worden gehouden dan is het oppervlak van het nest 90 cm ² per legkip.		NVT: geen kolonie-huisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
F3.1.5	Legkippen in koloniehuisvesting hebben een met strooisel bedekte ruimte waar de kippen kunnen scharrelen en bodempikken. Deze ruimte heeft een oppervlakte van tenminste 2700 cm ² wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden. Als meer dan 30 legkippen in een kooi worden gehouden dan is het oppervlak van deze ruimte 90 cm ² per legkip.	Strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen. De ruimte moet groot genoeg zijn om scharrelen en bodempikken mogelijk te maken. De dieren dienen permanent beschikking te hebben over strooisel.	NVT: geen kolonie-huisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.2.1	Verrijkte kooihuisvesting: Er wordt voldaan aan de wettelijk toegestane bezettingsdichtheden, zie interpretatie bij deze norm.	Legkippen in verrijkte kooihuisvesting hebben ieder tenminste de beschikking over 750 cm ² oppervlakte waarvan 600 cm ² bruikbaar oppervlak per legkip, met dien verstande dat de kooi boven andere plaatsen dan het bruikbaar oppervlak op elk punt tenminste 20 cm hoog moet zijn en dat de totale oppervlakte van de kooi niet kleiner mag zijn dan 2000 cm ² . Het bruikbaar oppervlak is tenminste 30 cm breed en heeft een maximale helling van 8 graden. Boven het bruikbare oppervlak is een vrije ruimte van tenminste 45 cm hoogte. Het oppervlak van het nest wordt niet tot het bruikbare oppervlak gerekend.	NVT: geen verrijkte kooihuisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport				niet voldaan aan wettelijke bezettingsdichtheid
F3.2.2	Verrijkte kooihuisvesting: De voor de legkippen toegankelijke kant van de voerbak is tenminste 12 cm per legkip.		NVT: geen verrijkte kooihuisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.2.3	Bij verrijkte kooihuisvesting: De bodem biedt steun aan alle naar voren gerichte tenen van beide poten van de legkip.		NVT: geen verrijkte kooihuisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
F3.2.4	Legkippen in verrijkte kooihuisvesting hebben een met strooisel bedekte ruimte die tenminste 20 cm hoog is, waar de legkippen kunnen scharrelen en bodempikken.	Strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen. De ruimte moet groot genoeg zijn om scharrelen en bodempikken mogelijk te maken. De dieren dienen permanent beschikking te hebben over strooisel.	NVT: geen verrijkte kooihuisvesting	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.3	Bij drinknippels of drinkwaterbakjes: per legkip tenminste twee bereikbaar.		geen NVT mogelijk	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.4	Er is een passende voorziening om het doorgroeien van nagels tegen te gaan.	Voorziening (schuurstrips) is van voldoende kwaliteit; niet afgesleten.	NVT: bruine hennen				schuurstrips afgesleten	
F3.5	Legkippen hebben tenminste de beschikking over één nest.	nest: afgescheiden ruimte voor een individuele legkip of een groep legkippen die geschikt is voor het leggen van eieren en waarin de legkip niet in contact kan komen met bodembestanddelen die bestaan uit draadgaas.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.6.1	Legkippen hebben een zitstok met een lengte van tenminste 15 cm per legkip.	Zitstok: horizontaal aangebrachte stok of lat van hout, metaal of kunststof zonder scherpe randen waar de legkip op kan zitten of rusten, in ieder geval niet bestaande uit draadgaas.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.6.2	Legkippen hebben een vrije ruimte boven de zitstok van tenminste 20 cm.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.7.1	De gangen tussen de rijen kooien zijn tenminste 90 cm breed.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.7.2	De bodem van de onderste kooi is tenminste 35 cm boven de vloer van het gebouw geplaatst.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.8.1	Bij kunstmatige verlichting bedraagt de lichtperiode maximaal 16 uur per dag.	Lichtschema controleren.					lichtperiode langer dan 16 uur per dag	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
F3.8.2	Bij kunstmatige verlichting is er per 24 uur tenminste een ononderbroken duisterperiode van 8 uur per dag.	Bij de vermindering van kunstlicht wordt een periode van halfduister in acht genomen.					geen ononderbroken duisterperiode van tenminste 8 uur per dag	
F3.8.3	De lichtsterkte tijdens de lichtperiode bij kunstmatige verlichting is zodanig dat op elke plek in de stal op ooghoogte van de leghennen 20 lux gemeten kan worden met een luxmeter.	Zodanig dat leghennen elkaar duidelijk kunnen zien, dat zij hun omgeving visueel kunnen verkennen en dat zij hun gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooiën.					lichtsterkte minder dan 20 lux tijdens lichtperiode	
F3.8.4	De lichtsterkte tijdens de duisterperiode bij kunstmatige verlichting is zodanig dat op elke plek in de stal op ooghoogte van de leghennen maximaal 0,5 lux gemeten kan worden met een luxmeter.	0,5 lux: er zijn geen kleuren meer te onderscheiden.					lichtsterkte meer dan 0,5 lux tijdens duisterperiode	
F3.8.5	In geval van verlichting met daglicht zijn de lichtopeningen zodanig geïmponeerd dat het licht gelijkmatig over de kooien wordt verdeeld.		NVT: geen daglicht	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.9	De vorm en de grootte van de kooiopening zijn zodanig dat een volwassen legkip uit de kooi kan worden gehaald zonder dat dit lijden of verwondingen veroorzaakt.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
F3.10	De inrichting van het huisvestingssysteem is zodanig dat alle lagen/kooien rechtstreeks en moeiteloos geïnspecteerd kunnen worden en de legkippen gemakkelijk verwijderd kunnen worden.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	