

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN – SCHARRELHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5C)	
INHOUDSOPGAVE	
TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN	2
G1. ALGEMEEN	3
G2. VOEDSELVEILIGHEID	3
G3. INRICHTING/DIERENWELZIJN	4

TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN

Bij alle voorschriften is aangegeven welke weging(en) bij dat voorschrift van toepassing zijn als er niet (helemaal) aan voldaan wordt. Elke weging levert een aantal punten op. Deze staan in onderstaande tabel:

Weging	Beoordeling	Weging (punten)
Voldoet (A)	Staat voor de situatie dat een bedrijf volledig aan een bepaald voorschrift voldoet.	20
B	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als C beoordeeld	15
C	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel kan gevraagd worden een verbeterplan in te dienen binnen een door de CI vast te stellen periode. Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als D beoordeeld	5
D	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: alvorens een IKB certificaat kan worden afgegeven dient de geconstateerde tekortkoming hersteld te zijn. Dit kan zowel administratief als via een herstelcontrole door de CI aangetoond worden. Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als KO beoordeeld	-20
KO	De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: schorsing IKB certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden. Schorsing wordt opgeheven zodra herstel tekortkomingen is aangetoond. Indien geen herstel mogelijk of toegestaan is, dan kan schorsing niet eerder opgeheven worden.	

Een IKB-certificaat wordt alleen afgegeven als:

- het behaalde aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal en
- tekortkomingen met de weging D zijn hersteld en
- geen tekortkomingen met de weging KO zijn aangetroffen.

BIJLAGE 1.2G: AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - SCHARREL, UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING								
nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontroleerd	Weging B (15 punt)	Weging C (5 punt)	Weging D (- 20 punt plus herstel voor afgifte certificaat)	Weging KO (schorsing)
G1.	ALGEMEEN							
G1.1	Alle stallen van het bedrijf waarin leghennen gehouden worden beschikken over een geldig stalmeetrapport.	Een daartoe erkende instantie kan de inrichting en afmetingen van een stal opmeten en vastleggen in een zogenaamd stalmeetrapport. In dit stalmeetrapport wordt ook vastgelegd wat het maximaal aantal hennen is dat in de stal kan worden gehuisvest. Onder een geldig stalmeetrapport wordt verstaan een stalmeetrapport dat is uitgegeven voor de inrichting/omvang van de stal zoals deze is op het moment van de IKB-controle en dat alle inrichtingseisen omvat zoals opgenomen in paragraaf 3 van de aanvullende voorschriften voor scharrelhuisvesting. Voor bedrijven met vrije uitloop en biologische huisvesting gelden daarnaast ook de eisen uit paragraaf 3 van de aanvullende voorschriften voor uitloop en biologische huisvesting. Binnen de IKB voorschriften worden stalmeetrapporten opgesteld door een erkende CI. NCAE stalmeetrapporten omvatten alleen de wettelijke inrichtingseisen. Dat houdt in dat bij bedrijven met een geldig NCAE stalmeetrapport op sommige inrichtingseisen toch een aanvullende controle moet plaatsvinden. Voor biologische bedrijven is om dezelfde reden een SKAL stalcertificaat niet voldoende.						geen geldig stalmeetrapport
G1.2	Totaal aantal aanwezige hennen is niet hoger dan op basis van stalmeetrapport (norm 1.1) toegestaan.	Aantoonbaar maken via stalmeetrapport en andere documentatie (afleverbewijzen hennen). Peilmoment is dag van opzet van de leghennen.						bij opzet meer hennen dan op grond stalmeetrapport toegestaan
G2.	VOEDSELVEILIGHEID							
G2.1	Alle leghennen zijn geënt tegen S.E.						niet alle koppels geënt tegen S.E.	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.	INRICHTING/DIERENWELZIJN							
G3.1.1	Leghennen in scharrel of vrije uitloop huisvesting hebben ieder ten minste de beschikking over een bruikbaar oppervlakte van 1 m ² per 9 leghennen, is gelijk aan 1111 cm ² per leghen. Per m ² vloeroppervlak is de bezettingsdichtheid maximaal 18 leghennen.	<p>Tot het bruikbare oppervlak wordt al het oppervlak gerekend dat ten minste 30 cm breed is, een helling van ten hoogste 8 graden heeft en waarboven een vrije ruimte van ten minste 45 cm aanwezig is. De oppervlakte van legnesten en elementen die als zitstok worden aangemerkt worden niet tot het bruikbaar oppervlak gerekend. Er mogen maximaal 3 niveaus tot het bruikbaar oppervlak gerekend worden. De oppervlakten die tot bruikbaar oppervlakte worden gerekend bieden steun aan alle naar voren gerichte tenen van beide poten van de leghen. Door het systeem bepaalde bruikbare oppervlakten zoals b.v. afdekplaten van eiertransportbanden kunnen alleen maar worden bijgerekend bij de bruikbare oppervlakte, als zij de kippen een zekere houvast bieden, goed begaanbaar en slipvrij zijn. D.w.z. onmiddellijk aansluitende niet geperforeerde oppervlakten kunnen, gemeten vanaf de buitenste rand van het mestband, onder volgende voorwaarden worden meegerekend:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tot een breedte van maximaal 20 cm, – bij een hoogteverschil van maximaal 15 cm tot aan de onmiddellijk aansluitende geperforeerde oppervlakte, – als gewaarborgd is (b.v. door een zachte afschuining van de oppervlakte naar de mestband) dat de mest ook op de mestband beland en het hoogteverschil zo is gevormd dat de kippen niet in de spleet kunnen verstrikt raken. <p>Een wintergarten mag tot het bruikbare oppervlak worden gerekend indien de ruimte toegankelijk is voor de leghennen en de toegangen tot de ruimte ten minste 35 cm hoog en 40 cm breed zijn, verdeeld aangebracht zijn over de gehele lengte van de stal en een gezamenlijke breedte hebben van ten minste 2m per 1000 leghennen.</p>		NG: indien geldig stalmeetrapport				niet voldaan aan wettelijke bezettingsdichtheid

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.1.2	Bij scharrel of vrije uitloop huisvesting worden per stalcompartiment maximaal 6000 leghennen gehouden.	Deze eis is ook van toepassing in de Wintergarten.	NVT: Biologische bedrijven.					geen compartimentering
G3.2	In huisvestingssystemen met meerdere niveaus bedraagt de hoogte tussen de niveaus ten minste 45 cm.		NVT: geen meerdere niveaus	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.3	Komen uitwerpselen niet op de voor de leghennen toegankelijke lagere niveaus terecht.		NVT: geen meerdere niveaus	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.1	Zijn de voersystemen gelijkmatig over de ruimte verdeeld.		NVT: geen meerdere niveaus	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.2	De voervoorziening bestaat uit een rechte voerbak met ten minste 10 cm bereikbare ruimte per hen.		NVT: ronde voerbak	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.3	De voervoorziening bestaat uit een ronde voerbak met ten minste 4 cm bereikbare ruimte per hen.		NVT: rechte voerbak	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.4	Zijn de watersystemen gelijkmatig over de ruimte verdeeld.		NVT: geen meerdere niveaus	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.5	Een ronde continu werkende watervoorziening bevat tenminste 1 cm bereikbare ruimte per hen.		NVT: geen ronde watervoorziening	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.6	De continu werkende watervoorziening bestaat uit (ten minste) één werkende drinknippel per 10 hennen.		NVT: drinkwaterbakjes	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.4.7	De continu werkende watervoorziening bestaat uit (ten minste) één drinkwaterbakje per 10 hennen.		NVT: drinknippels	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.4.8	Via nippels of drinkwaterbakjes zijn er per leggen ten minste twee nippels of bakjes bereikbaar.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.1	Bij niet-biologische systemen zijn de zitstokken ten minste 15 cm lang per leggen.	Zitstok: horizontaal aangebrachte stok of lat van hout, metaal of kunststof zonder scherpe randen waar de legkip op kan zitten of rusten, in ieder geval niet bestaande uit draadgaas.	NVT: biologisch	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.2	Zitstokken bevinden zich niet boven het strooisel.	strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.3	In stallen waar hennen niet kunnen overnachten op verhoogde zitstokken, moeten de zitstokken ten minste 25 cm boven het mestrooster aangebracht worden.	Verhoogd = ruimte tussen vloer en zitstokken is tenminste 25 cm.	NVT: kunnen wel overnachten op verhoogde zitstokken	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.4	De horizontale afstand tussen de zitstokken bedraagt tenminste 30 cm.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.5	De afstand tussen zitstok en wand is tenminste 20 cm.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.6	De hoogte tussen twee zitstokken, of zitstok en plafond is ten minste 20 cm indien de zitstokken zonder aanvliegen te bereiken zijn.		NVT: niet zonder aanvliegen te bereiken	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.7	De hoogte tussen twee zitstokken, of zitstok en plafond is tenminste 40 cm indien de zitstokken met aanvliegen bereikt moeten worden.		NVT: zonder aanvliegen te bereiken	NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.8	Zitstokken zijn zodanig uitgevoerd dat problemen aan de poten van de leghennen zoveel mogelijk worden voorkomen.	Er zitten geen spleten in de zitstokken.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.5.9	Geïntegreerde zitstokken op de beun zijn tenminste 2 cm hoog.	Indien vloerelementen, bijvoorbeeld latten die op de draadgaasvloeren worden geplaatst, op grond van hun materiaal geschikt zijn als zitstokken, maken deze tot maximaal 50% van het zitstokken aandeel uit.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.5.10	Ten minste 50% van de in de stal aanwezige zitstokken dient verhoogd te zijn aangebracht.	Verhoogd = ruimte tussen vloer en zitstokken is tenminste 25 cm.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.6.1	Leghennen hebben ieder ten minste de beschikking over een met strooisel bedekt oppervlakte van 250 cm ² per leghen.	In ieder geval is een derde deel van het grondoppervlak van de stal met strooisel bedekt (scharrelruimte). Strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur dat leghennen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen.				strooisel voldoet niet aan alle eisen	te weinig strooisel oppervlak per leghen	
G3.6.2	De leghennen hebben te allen tijde toegang tot de scharrelruimte.	Kortdurende afsluitingen in de gewenningsfase (max 3 weken na datum opzet) zijn toegestaan. Stalinrichtingen met automatisch afsluitbare scharrelruimte moeten door de pluimveehouder ten laatste na de gewenningsfase worden verzegeld. De verzegeling is zodanig, dat automatisch afsluiten van de inrichting niet meer mogelijk is.					geen onbeperkte toegang tot scharrelruimte	
G3.6.3	De scharrelruimte is minimaal 2 meter hoog.	Gemeten op enig punt in de stal.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.7.1	Leghennen hebben tenminste de beschikking over één legnest per 7 leghennen dan wel een gemeenschappelijk nest van 1m ² per 120 leghennen.	Nest: afgescheiden ruimte voor een individuele legkip of een groep legkippen die geschikt is voor het leggen van eieren en waarin een legkip niet in contact kan komen met bodembestanddelen die bestaan uit draadgaas. Individuele legnesten zijn tenminste 35 x 25 cm groot. gemeenschappelijke legnesten zijn minimaal 30 cm diep.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.7.2	De nestbodem is gemaakt van vervormbaar materiaal.	Nestbodem minimaal 0,5 cm hoog. Geen draadgaasbodem.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.7.3	Het nest is afgesloten.	Op zodanige wijze dat de hen het nest wel in en uit kan maar dat hennen die zich buiten het nest bevinden niet het nest in kunnen kijken.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.1	Inval van daglicht is verplicht. De stallen dienen te zijn voorzien van lichtopeningen. Totaal oppervlak van deze openingen komt overeen met tenminste 3% van het grondoppervlak.	Voor stallen die voor 13 maart 2002 in gebruik genomen zijn kan hiervoor een vrijstelling gegeven worden mits aangetoond wordt dat het bouwkundig niet mogelijk is lichtopeningen aan te brengen.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.2	Bij natuurlijke verlichting: De lichtopeningen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het licht in het activiteitengedeelte van de stal.	Activiteiten gedeelte: gedeelte waar zich de nesten en zitstokken niet bevinden.		NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.3	Bij natuurlijke verlichting: In het donkere deel van de stal zijn legnesten, zitstokken en rustzones aangebracht.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.4	Bij natuurlijke verlichting: Indien gebruik wordt gemaakt van zijvensters als lichtopeningen, is de diepte van de ruimte maximaal 12 meter.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.5	Bij natuurlijke verlichting: Direct zonlicht in de stal wordt vermeden.			NG: indien geldig stalmeetrapport			afwijking	
G3.8.6	Tijdelijk afdekken van de lichtopeningen is toegestaan mits een attest van de dierenarts aanwezig is.	bv in geval van verenpikkerij. Tijdelijk afdekken geldt voor specifiek koppel en legronde. Bij volgend koppel dient afdekking lichtopeningen verwijderd te zijn	lichtopeningen niet afgedekt				geen attest aanwezig	
G3.8.7	Bij kunstmatige verlichting bedraagt de lichtperiode ten hoogste 16 uur per dag.						lichtperiode > 16 uur per dag	

nr	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	NVT	Niet Gecontrol.	Weging B	Weging C	Weging D	Weging KO
G3.8.8	De lichtsterkte tijdens de lichtperiode bij kunstmatige verlichting is zodanig dat op elke plek in de stal op ooghoogte van de leghennen 20 lux gemeten kan worden met een luxmeter.	De lichtsterkte is zodanig dat leghennen elkaar duidelijk kunnen zien, dat zij hun omgeving visueel kunnen verkennen en dat zij hun gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooiën.					lichtsterkte < 20 lux	
G3.8.9	Bij kunstmatige verlichting: Per 24 uur is er tenminste een ononderbroken duisterperiode van 8 uur per dag.	Bij de vermindering van kunstlicht wordt een periode van halfduister in acht genomen om de leghennen de gelegenheid te geven zonder verwondingen op stok te gaan. Controle via lichtschema/					duisterperiode niet ononderbroken of < 8 uur.	
G3.8.10	De lichtsterkte tijdens de duisterperiode bij kunstmatige verlichting is zodanig dat op elke plek in de stal op ooghoogte van de leghennen maximaal 0,5 lux gemeten kan worden met een luxmeter.	0,5 lux: er zijn geen kleuren meer te onderscheiden.					lichtsterkte > 0,5 lux	
G3.8.11	Bij kunstmatige verlichting: Voorafgaand aan de duisterperiode wordt een schemerperiode in acht genomen.						geen schemerperiode	